

Модель	Напряжение	Фаз	Двигатель	Мощность, кВт / кВа	Исполнение	Габариты, мм	Цена (Мин. розничная цена)	
							Электростартер	Автозапуск (АВР)
6 кВт								
КВТ6М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	Z482, Kubota (Япония)	6 / 6	на раме	1000x600x700	296600 (237300)	334500 (267600)
					тихий корпус	1250x540x900	378600 (302900)	426800 (341400)
7 кВт								
КВТ7М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	D1105, Kubota (Япония)	7 / 7	на раме	1000x600x700	377600 (302100)	415600 (332500)
					тихий корпус	1250x540x900	460700 (368600)	500700 (400600)
					супертихий корпус	1250x540x900	574100 (459300)	624900 (499900)
8 кВт								
М18М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	S3L2, Mitsubishi (Япония)	8 / 8	на раме	1250x600x800	по запросу	по запросу
					тихий корпус	1500x600x1000	463000 (370400)	507000 (405600)
					супертихий корпус	1500x600x1000	по запросу	по запросу
9 кВт								
КВТ9Т-3000 HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	D722, Kubota (Япония)	9 / 11.25	на раме	1000x600x700	358100 (286500)	397100 (317700)
					тихий корпус	1250x540x900	443200 (354600)	489500 (391600)
КВТ9М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	D722, Kubota (Япония)	9 / 9	на раме	1000x600x700	347900 (278300)	387800 (310200)
					тихий корпус	1250x540x900	434100 (347300)	480200 (384200)
10 кВт								
DE10Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	F2M 2011, Deutz (Германия)	10.4 / 13	на раме	1250x600x800	463800 (371000)	501800 (401400)
					тихий корпус	1500x600x1000	556100 (444900)	594100 (475300)
					супертихий корпус	1500x600x1000	697900 (558300)	757400 (605900)
DE10М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	F2M 2011, Deutz (Германия)	10 / 10	на раме	1250x600x800	467900 (374300)	506800 (405400)
					тихий корпус	1500x600x1000	560200 (448200)	599200 (479400)
					супертихий корпус	1500x600x1000	706800 (565400)	766200 (613000)
RDE10 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	F2M 2011, масляно- воздушное охлаждение, Deutz (Германия)	10.4 / 13	на раме	2000x800x1500	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2000x800x1500	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
11 кВт								
КВТ11Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	D1703, Kubota (Япония)	10.8 / 13.5	на раме	1250x600x800	512000 (409600)	552000 (441600)
					тихий корпус	1500x600x1000	604400 (483500)	644300 (515400)
					супертихий корпус	1500x600x1000	697900 (558300)	753500 (602800)

Модель	Напряжение	Фаз	Двигатель	Мощность, кВт / кВа	Исполнение	Габариты, мм	Цена (Мин. розничная цена)	
							Электростартер	Автозапуск (АВР)
КВТ11М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	D1703, Kubota (Япония)	11.5 / 11.5	на раме	1250x600x800	499700 (399800)	538700 (431000)
						тихий корпус	592100 (473700)	631000 (504800)
						супертихий корпус	712600 (570100)	769100 (615300)
12 кВт								
КВТ12Т-3000 HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	D1005, Kubota (Япония)	12 / 15	на раме	1250x600x800	413300 (330600)	452300 (361800)
						тихий корпус	502500 (402000)	541500 (433200)
КВТ12М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	D1005, Kubota (Япония)	12 / 12	на раме	1250x600x800	393100 (314500)	432100 (345700)
						тихий корпус	482400 (385900)	521400 (417100)
М112М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	L3E, Mitsubishi (Япония)	12 / 12	на раме	1250x600x800	347900 (278300)	391900 (313500)
						тихий корпус	по запросу	по запросу
15 кВт								
КВТ15М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	D1305, Kubota (Япония)	15 / 15	на раме	1250x600x800	435300 (348200)	474300 (379400)
						тихий корпус	524600 (419700)	563600 (450900)
16 кВт								
КВТ16Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	V2403, Kubota (Япония)	16 / 20	на раме	1500x700x1000	623800 (499000)	662800 (530200)
						тихий корпус	739800 (591800)	777700 (622200)
						супертихий корпус	824600 (659700)	887000 (709600)
DE16Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	F3М 2011, Deutz (Германия)	16 / 20	на раме	1500x700x1000	596200 (477000)	634100 (507300)
						тихий корпус	711100 (568900)	750100 (600100)
						супертихий корпус	822600 (658100)	887000 (709600)
КВТ16М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	V2403, Kubota (Япония)	16.5 / 16.5	на раме	1500x700x1000	623800 (499000)	662800 (530200)
						тихий корпус	739800 (591800)	777700 (622200)
						супертихий корпус	824600 (659700)	887000 (709600)
DE16М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	F3М 2011, Deutz (Германия)	16.5 / 16.5	на раме	1500x700x1000	575600 (460500)	613500 (490800)
						тихий корпус	690600 (552500)	729500 (583600)
						супертихий корпус	834300 (667400)	899700 (719800)
КВТ16Т-3000 HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	D1305, Kubota (Япония)	16 / 20	на раме	1250x600x800	445200 (356200)	484200 (387400)
						тихий корпус	534500 (427600)	573500 (458800)
RDE16 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	F3М 2011, масляно- воздушное охлаждение, Deutz (Германия)	16 / 20	на раме	2000x800x1500	по запросу	по запросу
						тихий корпус	по запросу	по запросу
						супертихий корпус	по запросу	по запросу
21 кВт								

Модель	Напряжение	Фаз	Двигатель	Мощность, кВт / кВа	Исполнение	Габариты, мм	Цена (Мин. розничная цена)	
							Электростартер	Автозапуск (АВР)
КВТ21Т-3000 HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	V1505, Kubota (Япония)	21 / 26.25	на раме	1500x700x1000	498600 (398900)	536700 (429400)
					тихий корпус	1700x700x1100	613500 (490800)	659800 (527800)
КВТ21М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	V1505, Kubota (Япония)	21 / 21	на раме	1500x700x1000	541700 (433400)	579700 (463800)
					тихий корпус	1700x700x1100	656600 (525300)	702900 (562300)
24 кВт								
КВТ24Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	V3300, Kubota (Япония)	24 / 30	на раме	1500x700x1000	706000 (564800)	753000 (602400)
					тихий корпус	2100x800x1200	800300 (640200)	847300 (677800)
					супертихий корпус	2100x800x1200	906400 (725100)	970800 (776600)
DE24Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	F4M 2011, Deutz (Германия)	24 / 30	на раме	1500x700x1000	643400 (514700)	689500 (551600)
					тихий корпус	2100x800x1200	758300 (606600)	804400 (643500)
					супертихий корпус	2100x800x1200	866600 (693300)	931800 (745400)
КВТ24М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	V3300, Kubota (Япония)	23.5 / 23.5	на раме	1500x700x1000	728800 (583000)	775800 (620600)
					тихий корпус	2100x800x1200	823100 (658500)	870100 (696100)
					супертихий корпус	2100x800x1200	930900 (744700)	996200 (797000)
DE24М HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	F4M 2011, Deutz (Германия)	23.5 / 23.5	на раме	1500x700x1000	665900 (532700)	712000 (569600)
					тихий корпус	2100x800x1200	780800 (624600)	827000 (661600)
					супертихий корпус	2100x800x1200	904500 (723600)	972800 (778200)
RDE24 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	F4M 2011, масляно-воздушное охлаждение, Deutz (Германия)	24 / 30	на раме	2000x800x1500	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2000x800x1500	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
25 кВт								
КВТ25Т-3000 HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	V1505-Т, Kubota (Япония)	25 / 31.25	на раме	1500x700x1000	588900 (471100)	627900 (502300)
					тихий корпус	1700x700x1100	704900 (563900)	751000 (600800)
КВТ25М-3000 HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	V1505-Т, Kubota (Япония)	25 / 25	на раме	1500x700x1000	599200 (479400)	637200 (509800)
					тихий корпус	1700x700x1100	714100 (571300)	760300 (608200)
32 кВт								
DE32Т HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	BF4M 2011, Deutz (Германия)	32 / 40	на раме	1700x800x1100	703800 (563000)	750100 (600100)
					тихий корпус	2100x800x1200	818700 (655000)	873200 (698600)
					супертихий корпус	2100x800x1200	935700 (748600)	1004900 (803900)

Модель	Напряжение	Фаз	Двигатель	Мощность, кВт / кВа	Исполнение	Габариты, мм	Цена (Мин. розничная цена)	
							Электростартер	Автозапуск (АВР)
DE32M HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	BF4M 2011, Deutz (Германия)	32 / 32	на раме	1700x800x1100	728500 (582800)	774700 (619800)
					тихий корпус	2100x800x1200	843400 (674700)	897800 (718200)
					супертихий корпус	2100x800x1200	964000 (771200)	1034200 (827400)
RDE32 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF4M 2011, масляно-воздушное охлаждение, Deutz (Германия)	32 / 40	на раме	2400x1000x1800	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2400x1000x1800	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
33 кВт								
KBТ33M HOMEGUARD	230В, 50Гц	1	V3800-DI-T, Kubota (Япония)	33.5 / 33.5	на раме	1700x800x1100	949100 (759300)	995200 (796200)
					тихий корпус	2100x800x1200	1065000 (852000)	1118300 (894600)
					супертихий корпус	2100x800x1200	1187100 (949700)	1262300 (1009800)
34 кВт								
KBТ34T HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	V3800-DI-T, Kubota (Япония)	34 / 42.5	на раме	1700x800x1100	924500 (739600)	970600 (776500)
					тихий корпус	2100x800x1200	1040400 (832300)	1093700 (875000)
					супертихий корпус	2100x800x1200	1190200 (952200)	1265100 (1012100)
50 кВт								
DE50T HOMEGUARD	230/400В, 50Гц	3	BF4M 2011C, Deutz (Германия)	48 / 60	на раме	2000x1000x1300	853600 (725600)	914200 (777100)
					тихий корпус	2300x1000x1400	1023900 (870300)	1099900 (934900)
					супертихий корпус	2300x1000x1400	1246500 (1059500)	1331600 (1131900)
RDE50 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF4M 2011C, масляно-воздушное охлаждение, Deutz (Германия)	48 / 60	на раме	2400x1000x1800	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2400x1000x1800	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
60 кВт								
RDE60 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF4M 2012C, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	59.2 / 74	на раме	2400x1000x1800	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2400x1000x1800	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
80 кВт								
RDE80 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF4M 1013EC, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	82.4 / 103	на раме	2800x1200x2000	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2800x1200x2000	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
100 кВт								
RDE100 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF4M 1013 FC, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	103.2 / 129	на раме	2800x1200x2000	по запросу	по запросу
					тихий корпус	2800x1200x2000	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
120 кВт								

Модель	Напряжение	Фаз	Двигатель	Мощность, кВт / кВа	Исполнение	Габариты, мм	Цена (Мин. розничная цена)	
							Электростартер	Автозапуск (AVP)
RDE120 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF6M 1013EC, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	120 / 150	на раме	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					тихий корпус	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
145 кВт								
RDE145 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF6M 1013FC G2, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	145 / 181.25	на раме	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					тихий корпус	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
160 кВт								
RDE160 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF6M 1013FC G3, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	161.6 / 202	на раме	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					тихий корпус	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
200 кВт								
RDE200 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	TCD2013L6 4V, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	200 / 250	на раме	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					тихий корпус	3500x1200x2000	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
240 кВт								
RDE240 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF6M 1015C G1, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	240 / 300	на раме	4000x1350x2200	по запросу	по запросу
					тихий корпус	4000x1350x2200	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
280 кВт								
RDE280 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF6M1015C G2, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	280 / 350	на раме	4000x1350x2200	по запросу	по запросу
					тихий корпус	4000x1350x2200	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
300 кВт								
RDE300 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF6M 1015CP G3, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	306.4 / 383	на раме	4000x1350x2200	по запросу	по запросу
					тихий корпус	4000x1350x2200	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
320 кВт								
RDE320 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF8M 1015 C G1, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	325.2 / 406.5	на раме	5000x1500x2400	по запросу	по запросу
					тихий корпус	5000x1500x2400	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
370 кВт								
RDE370 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	BF8M 1015C G2, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	376 / 470	на раме	5000x1500x2400	по запросу	по запросу
					тихий корпус	5000x1500x2400	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу
400 кВт								

Модель	Напряжение	Фаз	Двигатель	Мощность, кВт / кВа	Исполнение	Габариты, мм	Цена (Мин. розничная цена)	
							Электростартер	Автозапуск (АВР)
RDE400 RENTAL	230/400В, 50Гц	3	VF8M 1015CP G3, жидкостное охлаждение, Deutz (Германия)	402.4 / 503	на раме	5000x1500x2400	по запросу	по запросу
					тихий корпус	5000x1500x2400	по запросу	по запросу
					супертихий корпус		по запросу	по запросу